NEW

CATALOGUE PRODUIT

2026



TCM DIFFU
Cover-all

200 Rue des Sources
69280 Marcy-L'Étoile

contact@tcmdiffu.com
www.tcmdiffu.com

NOTRE SOCIÉTÉ

TCM DIFFU COVER-ALL est une entreprise de plomberie basée à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec notre expérience dans le domaine, nous avons mené à bien des projets de grande envergure dans la rénovation et la construction. Nous avons travaillé avec divers clients tels que les promoteurs immobiliers, les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les installateurs, les menuisiers, les électriciens, etc.

Depuis 2008, TCM DIFFU COVER-ALL se spécialise dans la fabrication de coffrets pour chaudières murales, modules, chauffage central, cache-tuyaux, cache-nourrices, cache-ventouses, etc. Nos solutions modernes et pratiques pour habiller vos tuyaux s'adaptent à tous les chantiers, quel que soit le type de logement ou de chauffage utilisé. Basée à Lyon, notre entreprise distribue ses produits dans toute la France, sur demande des professionnels tels que les installateurs et les menuisiers.

TCM DIFFU COVER-ALL fabrique des coffrets de haute qualité en France. Prisés par les promoteurs immobiliers et les architectes, nos coffrets dissimulent astucieusement la plomberie visible, ajoutant une esthétique épurée aux logements. Nous sommes fiers de notre engagement envers l'excellence et de notre réputation en tant que choix de confiance dans le secteur de la construction.

TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS SUR MESURE

TCM DIFFU
Cover-all

NOS PRODUITS



04 **NOUVEAUTÉS**
Nos nouvelles rosaces, cache-colonnes & plaques intégrations volets

09 **CHAUDIÈRE MURALE**
Coffret-gabarit (CG), coffret cache-tuyaux préfa et rénovation (CA, JU...)

11 **CACHE NOURRICES**
CNO, CNORE

13 **PIEDS RADIATEURS**
CAROIN

Si vous ne trouvez pas la pièce adaptée à vos besoins dans notre catalogue, nous avons la capacité de la concevoir et de la fabriquer sur mesure à partir de vos dessins ou croquis, en respectant vos exigences techniques et esthétiques.





14 **CACHE COLONNE / VENTOUSE**
CAVE, FOND-L, FOND-U, H de jonction L et U

13 **FAÇADE DE BAIGNOIRE**
FABA, FADO

16 **ACCESSOIRES VMC / WC**
Rosaces, RO, PL

18 **ACCESSOIRES ÉLEC.**
HAGAEL/PL





CACHE NOURRICES
CNO, CNORE




PIEDS RADIATEURS
CAROIN



Rosaces



CHAUDIÈRE MURALE
Coffret-gabarit(CG), coffret cache-tuyaux préfa et rénovation (CA, JU...)



CACHE COLONNE / VENTOUSE
CAVE, FOND-L, FOND-U, H de jonction L et U

Ref CG/CA/JU:

Coffret gabarit cache tuyaux :

Cache tuyaux à installer en neuf sous une chaudière murale, incorporé dans la chape :

- Hauteur réglable 1050 à 1250.
- Largeur suivant modèle (en fonction largeur de la chaudière).
- Profondeur 150 (hors tout).
- Fixations par scratch sur gabarit vissé au mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- Socle Alu composite RAL approchant 9001.
- **Possibilité de sur-mesure**

Installation

	L	P
CG370-150-1050-220	370	150
CG380-150-1050-220	380	150
CG400-150-1050-220	400	150
CG470-150-1050-220	470	150
CG580-150-1050-220	580	150



Coffret gabarit cache tuyaux préfabrication :

Cache tuyaux à installer en neuf sous une chaudière murale, incorporé dans la chape :

Pour installation à l'atelier de vos nourrices et dosseret chaudière :

- Hauteur réglable 1050 à 1250.
- Largeur suivant modèle (en fonction largeur de la chaudière).
- Profondeur 150 (hors tout).
- Fixations par scratch sur gabarit vissé au mur.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
CG-P430-150-1050-220	430	150
CG-P450-150-1050-220	450	150
CG-P520-150-1050-220	520	150
CG-P630-150-1050-220	630	150




Coffret cache tuyaux rénovation CA-U :

Cache tuyaux à poser en fin d'installation, sous la chaudière murale :

- Hauteur 1220.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 (hors tout).
- Fixations par scratch sur cornières vissées au mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
CA-U370-160-1220	370	160
CA-U380-160-1220	380	160
CA-U400-160-1220	400	160
CA-U470-160-1220	470	160
CA-U580-160-1220	580	160



Coffret cache tuyaux rénovation CA-L :

Cache tuyaux à poser en fin d'installation, sous la chaudière murale :

- Hauteur 1220.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 (hors tout).
- Fixations par scratch sur cornières vissées au mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
CA-L370-160-1220	370	160
CA-L380-160-1220	380	160
CA-L400-160-1220	400	160
CA-L470-160-1220	470	160
CA_L580-160-1220	580	160




Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Coffret cache tuyaux rénovation CA-M :

Cache tuyaux sans socle à poser entre deux murs en fin d'installation :

- Hauteur 1220 ou suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Fixations par scratch sur cornières vissées de mur à mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
CA-M370-160-1220	370	160
CA-M380-160-1220	380	160
CA-M400-160-1220	400	160
CA-M470-160-1220	470	160
CA-M580-160-1220	580	160




Coffret cache tuyaux rénovation CA-M-L :

Cache tuyaux sans socle à poser entre deux murs en fin d'installation :

- Hauteur 1220 ou suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Fixations par scratch sur cornières vissées de mur à mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
CA-M-L370-160-1220	370	160
CA-M-L380-160-1220	380	160
CA-M-L400-160-1220	400	160
CA-M-L470-160-1220	470	160
CA-M-L580-160-1220	580	160




Coffret cache tuyaux rénovation CA-U-K :

Cache tuyaux à poser en fin d'installation, sous la chaudière murale, livré à plat (recoupable à la dimension voulue, transformable en CA-L-K ou CA-M-K) :

- Hauteur 1220 ou suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 (hors tout).
- Fixations par scratch sur cornières vissées au mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
CA-UK400-160-1220	400	160
CA-UK470-160-1220	470	160
CA-UK580-160-1220	580	160



Coffret cache tuyaux rénovation JU-U :

Cache tuyaux à poser en fin d'installation, entre une cuisine intégrée et la chaudière murale :

- Hauteur 300 ou suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 (hors tout).
- Fixations par scratch sur cornières vissées au mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
JU-U370-160-300	370	160
JU-U380-160-300	380	160
JU-U400-160-300	400	160
JU-U470-160-300	470	160
JU-U580-160-300	580	160




Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Coffret cache tuyaux rénovation JU-L :

Cache tuyaux à poser en fin d'installation, entre une cuisine intégrée et la chaudière murale :

- Hauteur 300 ou suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 (hors tout).
- Fixations par scratch sur cornières vissées au mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
JU-L370-160-300	370	160
JU-L380-160-300	380	160
JU-L400-160-300	400	160
JU-L470-160-300	470	160
JU-L580-160-300	580	160




Coffret cache tuyaux rénovation JU-U-K :

Cache tuyaux, à poser en fin d'installation, entre une cuisine intégrée et la chaudière murale (redécoupable à la dimension voulue, transformable en JU-L-K) :

- Hauteur 300 ou suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 (hors tout).
- Fixations par scratch sur cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P
JU-U-K370-160-300	370	160
JU-U-K380-160-300	380	160
JU-U-K400-160-300	400	160
JU-U-K470-160-300	470	160
JU-U-K580-160-300	580	160





Ref CNO

Caches nourrices gabarit CNO :

Cache nourrices, à installer en neuf, incorporé dans la chape :

- Hauteur suivant modèle
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160, 110 ou autres.
- Posé sur cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- Socle Alu composite RAL approchant 9001
- **Possibilité de sur-mesure**






	H	P	L		H	P	L
CNO400-110-400	400	110	400	CNO400-160-400	400	160	400
CNO400-110-500	400	110	500	CNO400-160-500	400	160	500
CNO400-110-600	400	110	600	CNO400-160-600	400	160	600
CNO500-110-400	500	110	400	CNO500-160-400	500	160	400
CNO500-110-500	500	110	500	CNO500-160-500	500	160	500
CNO500-110-600	500	110	600	CNO500-160-600	500	160	600
CNO600-110-400	600	110	400	CNO600-160-400	600	160	400
CNO600-110-500	600	110	500	CNO600-160-500	600	160	500
CNO600-110-600	600	110	600	CNO600-160-600	600	160	600


Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Caches nourrices CNO-P :

Cache nourrices, à installer en neuf, pour préfabrication à l'atelier, incorporé dans la chape :

- Hauteur suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 ou 110.
- Posé sur cornières vissées au mur.
- Colliers nourrices clips installées, réglables verticalement et latéralement.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**







	H	P	L		H	P	L
CNO-P400-110-400	400	110	400	CNO-P400-160-400	400	160	400
CNO-P400-110-500	400	110	500	CNO-P400-160-500	400	160	500
CNO-P400-110-600	400	110	600	CNO-P400-160-600	400	160	600
CNO-P500-110-400	500	110	400	CNO-P500-160-400	500	160	400
CNO-P500-110-500	500	110	500	CNO-P500-160-500	500	160	500
CNO-P500-110-600	500	110	600	CNO-P500-160-600	500	160	600
CNO-P600-110-400	600	110	400	CNO-P600-160-400	600	160	400
CNO-P600-110-500	600	110	500	CNO-P600-160-500	600	160	500
CNO-P600-110-600	600	110	600	CNO-P600-160-600	600	160	600

Caches nourrices CNORE :

Cache nourrices, à installer en fin de chantier :

- Hauteur suivant modèle
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 ou 110.
- Posé sur une cornière vissée au mur.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**






	H	P	L		H	P	L
CNORE400-110-400	400	110	400	CNORE400-160-400	400	160	400
CNORE400-110-500	400	110	500	CNORE400-160-500	400	160	500
CNORE400-110-600	400	110	600	CNORE400-160-600	400	160	600
CNORE500-110-400	500	110	400	CNORE500-160-400	500	160	400
CNORE500-110-500	500	110	500	CNORE500-160-500	500	160	500
CNORE500-110-600	500	110	600	CNORE500-160-600	500	160	600
CNORE600-110-400	600	110	400	CNORE600-160-400	600	160	400
CNORE600-110-500	600	110	500	CNORE600-160-500	600	160	500
CNORE600-110-600	600	110	600	CNORE600-160-600	600	160	600

Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Caches nourrices CNORE-K :

Cache nourrices, à installer en fin de chantier
(redécoupable à la dimension voulue, livré à plat) :

- Hauteur suivant modèle
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 160 ou 110
- Posé sur cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**



	H	P	L		H	P	L
CNORE-K400-110-400	400	110	400	CNORE-K400-160-400	400	160	400
CNORE-K400-110-500	400	110	500	CNORE-K400-160-500	400	160	500
CNORE-K400-110-600	400	110	600	CNORE-K400-160-600	400	160	600
CNORE-K500-110-400	500	110	400	CNORE-K500-160-400	500	160	400
CNORE-K500-110-500	500	110	500	CNORE-K500-160-500	500	160	500
CNORE-K500-110-600	500	110	600	CNORE-K500-160-600	500	160	600
CNORE-K600-110-400	600	110	400	CNORE-K600-160-400	600	160	400
CNORE-K600-110-500	600	110	500	CNORE-K600-160-500	600	160	500
CNORE-K600-110-600	600	110	600	CNORE-K600-160-600	600	160	600

Pieds Radiateurs CAROIN

Cache robinetterie et tuyauterie radiateurs :

Cache robinetterie et tuyauterie de radiateurs à installer sous le radiateur :

- Hauteur 200 ou suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- Fixations par cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**

	P	L	H
CAROIN40-25-200	40	25	200
CAROIN100-100-200	100	100	200
CAROIN120-100-200	120	100	200
CAROIN160-160-200	160	160	200



Cache robinetterie et tuyauterie radiateurs en barre à découper :

Cache robinetterie et tuyauterie de radiateurs à installer sous le radiateur à découper :

- Hauteur standard 1500.
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- Fixations par cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P	H
BACOROIN40-25-1500	40	25	1500
BACOROIN100-100-1500	100	100	1500
BACOROIN120-100-1500	120	100	1500
BACOROIN160-160-1500	160	160	1500




Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Ref CAVE

Caches colonnes ou ventouses en L :

Cache colonne ou ventouse, à installer en neuf ou rénovation pour cacher tuyaux de vidanges, tuyaux vmc, tuyaux eau chaude, eau froide, tuyaux de chauffage :

- Longueur de 1,50 m jusqu'à 2,50 m
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 150 suivant modèle.
- Fixations sur cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- PV M1
- **Possibilité de sur-mesure**




	Lo	La	P		Lo	La	H
CAVE-L100-100-5SIM	1500	100	100	CAVE-L150-200-5SIM	1500	150	200
CAVE-L100-150-5SIM	1500	100	150	CAVE-L150-250-5SIM	1500	150	250
CAVE-L100-200-5SIM	1500	100	200	CAVE-L200-200-5SIM	1500	200	200
CAVE-L100-250-5SIM	1500	100	250	CAVE-L200-250-5SIM	1500	200	250
CAVE-L150-150-5SIM	1500	150	150	CAVE-L250-250-5SIM	1500	250	250

Caches colonnes ou ventouses en U :

Cache colonne ou ventouse, à installer en neuf ou rénovation pour cacher tuyaux de vidanges, tuyaux vmc, tuyaux eau chaude, eau froide, tuyaux de chauffage :

- Longueur de 1,50 m jusqu'à 2,5 m
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- Fixations sur cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- PV M1
- **Possibilité de sur-mesure**



	Lo	La	P		Lo	La	P
CAVE-U100-100-100-5SIM	1500	100	100	CAVE-U150-200-150-5SIM	1500	150	200
CAVE-U100-150-100-5SIM	1500	100	150	CAVE-U150-250-150-5SIM	1500	150	250
CAVE-U100-200-100-5SIM	1500	100	150	CAVE-U200-200-200-5SIM	1500	200	200
CAVE-U100-250-1005SIM	1500	100	250	CAVE-U200-250-200-5SIM	1500	200	250
CAVE-U150-150-150-5SIM	1500	150	150	CAVE-U250-250-250-5SIM	1500	250	250


Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Accessoires CAVE

Fond Caches colonnes - ventouses en L :

Fonds en L pour extrémité de cache colonne ou ventouse :

- Longueur suivant modèle
- Largeur suivant modèle.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**



		La	P			La	H
FOND-L100-100-5SIM		100	100	FOND-L150-200-5SIM		150	200
FOND-L100-150-5SIM		100	150	FOND-L150-250-5SIM		150	250
FOND-L100-200-5SIM		100	200	FOND-L200-200-5SIM		200	200
FOND-L100-250-5SIM		100	250	FOND-L200-250-5SIM		200	250
FOND-L150-150-5SIM		150	150	FOND-L250-250-5SIM		250	250

Fond Caches colonnes - ventouses en U :

Fonds en U pour extrémité de cache colonne ou ventouse :

- Longueur suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**



		La	P			La	P
FOND-U100-100-100SIM		100	100	FOND-U150-200-150SIM		150	200
FOND-U100-150-100SIM		100	150	FOND-U150-250-150SIM		150	250
FOND-U100-200-100SIM		100	200	FOND-U200-200-200SIM		200	200
FOND-U100-250-100SIM		100	250	FOND-U200-250-200SIM		200	250
FOND-U150-150-150SIM		150	150	FOND-U250-250-250SIM		250	250


Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Accessoires CAVE

H de jonctions pour caches en L de colonnes ou ventouses :

H de jonction pour cache tuyaux en L de vidanges, tuyaux vmc, tuyaux eau chaude, eau froide, tuyaux de chauffage :

- Cornière blanche
- **Possibilité de sur-mesure**




		La	P			La	H
H-L100-100-5SIM		100	100	H-L150-200-5SIM		150	200
H-L100-150-5SIM		100	150	H-L150-250-5SIM		150	250
H-L100-200-5SIM		100	200	H-L200-200-5SIM		200	200
H-L100-250-5SIM		100	250	H-L200-250-5SIM		200	250
H-L150-150-5SIM		150	150	H-L250-250-5SIM		250	250

H de jonctions pour caches en U de colonnes ou ventouses :

H de jonction pour cache tuyaux en U de vidanges, tuyaux vmc, tuyaux eau chaude, eau froide, tuyaux de chauffage :

- Cornière blanche
- **Possibilité de sur-mesure**



		La	P			La	P
H-U100-100-100SIM		100	100	H-U150-200-150SIM		150	200
H-U100-150-100SIM		100	150	H-U150-250-150SIM		150	250
H-U100-200-100SIM		100	200	H-U200-200-200SIM		200	200
H-U100-250-100SIM		100	250	H-U200-250-200SIM		200	250
H-U150-150-150SIM		150	150	H-U250-250-250SIM		250	250


TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS SUR MESURE

Ref COR

Caches tuyaux en L :

cache tuyaux en L en colonne, soffite ou plinthe à installer en neuf ou rénovation pour cacher tuyaux de vidanges, tuyaux vmc, tuyaux eau chaude, eau froide, tuyaux de chauffage :

- Longueur jusqu'à 2,7m
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 150 suivant modèle.
- Fixations sur cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- PV M1
- **Possibilité de sur-mesure**




	Lo	La	P		Lo	La	P
COR-L100-100-100-5SIM	1500	100	100	COR-L150-200-150-5SIM	1500	150	200
COR-L100-150-100-5SIM	1500	100	150	COR-L150-250-150-5SIM	1500	150	250
COR-L100-200-100-5SIM	1500	100	150	COR-L200-200-200-5SIM	1500	200	200
COR-L100-250-1005SIM	1500	100	250	COR-L200-250-200-5SIM	1500	200	250
COR-L150-150-150-5SIM	1500	150	150	COR-L250-250-250-5SIM	1500	250	250

Caches tuyaux en U :

cache tuyaux en U en colonne, soffite ou plinthe à installer en neuf ou rénovation pour cacher tuyaux de vidanges, tuyaux vmc, tuyaux eau chaude, eau froide, tuyaux de chauffage :

- Longueur jusqu'à 2,7m
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur 150 suivant modèle.
- Fixations sur cornières vissées au mur
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- PV M1
- **Possibilité de sur-mesure**




	Lo	La	P		Lo	La	H
COR-U100-100-5SIM	1500	100	100	COR-U150-200-5SIM	1500	150	200
COR-UL100-150-5SIM	1500	100	150	COR-U150-250-5SIM	1500	150	250
COR-U100-200-5SIM	1500	100	200	COR-U200-200-5SIM	1500	200	200
COR-U100-250-5SIM	1500	100	250	COR-U200-250-5SIM	1500	200	250
COR-U150-150-5SIM	1500	150	150	COR-U250-250-5SIM	1500	250	250

Ref COR-ISO

Caches tuyaux en L isolés:

cache tuyaux en L isolés en colonne, soffite ou plinthe
à installer en neuf ou rénovation pour cacher tuyaux de vidanges, tuyaux vmc, tuyaux eau chaude, eau froide, tuyaux de chauffage :


- Longueur jusqu'à 2,5m
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- *Robustesse et qualité : Résistant aux UV, aux températures extrêmes (-20° à +120°) et à l'humidité.*
- *Isolation optimale : Thermique et phonique, avec options acoustiques disponibles.*
- *Pose simplifiée : Collage ou fixation sur cornières, avec possibilité de caissons démontables.*
- *Applications variées : Habillage de colonnes et tuyauteries de chauffage, climatisation, ou VMC.*
- **Possibilité de sur-mesure**




Caches tuyaux en U isolés:

cache tuyaux en U isolés en colonne, soffite ou plinthe
à installer en neuf ou rénovation pour cacher tuyaux de vidanges, tuyaux vmc, tuyaux eau chaude, eau froide, tuyaux de chauffage :

- Longueur jusqu'à 2,5m
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- *Robustesse et qualité : Résistant aux UV, aux températures extrêmes (-20° à +120°) et à l'humidité.*
- *Isolation optimale : Thermique et phonique, avec options acoustiques disponibles.*
- *Pose simplifiée : Collage ou fixation sur cornières, avec possibilité de caissons démontables.*
- *Applications variées : Habillage de colonnes et tuyauteries de chauffage, climatisation, ou VMC.*
- **Possibilité de sur-mesure**





Façade de baignoire Ref FABA / FADO


Façade de baignoire :


Façade de baignoire sur vérins de réglages :

- Hauteur réglable 535 ou suivant modèle.
- Possibilité de retour
- Largeur suivant modèle.
- Fixation par vérins de réglage
- Façade en PVC expansé RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	H		L	H
FABAAV1400-535-10SIM	1400	535	FABAAV1400-535-10CEL	1400	535
FABAAV1500-535-10SIM	1500	535	FABAAV1500-535-10CEL	1500	535
FABAAV1600-535-10SIM	1600	535	FABAAV1600-535-10CEL	1600	535
FABAAV1700-535-10SIM	1700	535	FABAAV1700-535-10CEL	1700	535
FABARE700-535-10SIM	700	535	FABARE700-535-10CEL	700	535

Option :
Variante PVC expansé 2 faces lisses







Plinthes de receveur de douche :

Façade de douche sur vérins de réglages :

- Hauteur réglable 100 ou suivant modèle.
- Largeur suivant modèle.
- Fixation par vérins de réglage
- PVC en expansé 2 faces lisses RAL approchant 9003.
- **Possibilité de sur-mesure**

	L	P	Ht	Réglable	
FADO800-800-100–10CEL	800	800	100	95	110
FADO700-700-100–10CEL	700	700	100	95	110





TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS SUR MESURE


Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Accessoires VMC Ref RO / PL

Sortie bouche VMC :

Sortie Bouches VMC :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Épaisseur 3mm
- Fixations par collage
- En polycril blanc RAL approchant 9003
- Perçage pour vis en option
- **Possibilité de sur-mesure**




	L	P	Ø	Ép
RO-CASI127-25-3PBOB	200	25	126	3

Rosaces sortie bouche VMC :

Sortie Bouches VMC :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Épaisseur 3mm
- Fixations par collage
- En polycril blanc RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**



	L	P	Ø	Ép
RO-SI127-25-3PBOB	177	25	127	3

Plaques d'obturation d'entrée d'air :

Sortie Bouches VMC :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Épaisseur 3mm
- Fixations par collage
- En polycril blanc RAL approchant 9003
- Perçage pour vis en option
- **Possibilité de sur-mesure**




	L	P	Ép
PL-EA310-25-3PBOB	310	25	3

Plaques d'obturation d'entrée d'air avec deux lumières :

Plaque d'obturation :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Épaisseur 3mm
- Fixations par collage
- En polycril blanc approchant 9003
- Perçage pour vis en option
- **Possibilité de sur-mesure**



	L	P	Ép
PL-EA450-30-3PBOB	450	30	3

Plaques pour transformation d'entrée d'air autoréglable en hygroréglable :

Plaque d'obturation :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Épaisseur 3mm
- Fixations par collage
- En polycril blanc approchant 9003 perçage pour vis en option
- **Possibilité de sur-mesure**




	L	P	Ép
PL-EA430-63-3PBOB	430	63	3

Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.


Rosaces

Rosaces de propreté et de finition pour WC au sol.




	Ø int	P	Ø ext	Ép
SO-WC-RO101-108-3	101	3,5	108	3

Rosaces de propreté et de finition pour VENTOUSE.



	Ø int	P	Ø ext	Ép
SO-VE-RO100-160-3	100	30	160	3

ROSACES DE PROPRETÉ ET DE FINITION POUR TUYAUX D'ALIMENTATIONS ET DE VIDANGE SANITAIRES.



	Ø int	P	Ø ext	Ép
SO-SA-RO12-50	12	19	50	3

Rosaces



Rosaces triples pour wc :

- 1 rosace sortie WC
- 1 rosace alimentation WC
- 1 rosace sortie lave mains
- Épaisseur 3mm
- Fixations par collage
- À découper si tuyaux en place
- En polycril blanc approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**

	Ø int	P	Ø ext	Ép
RO-SI101-25-3PBOB	101	25	151	3
RO-SI41-20-3PBOB	41	20	81	3
RO-SI13-14-3PBOB	13	14	45	3

Rosaces simples :

- Rosaces sortie de tuyauteries en cloison ou mur.
- Épaisseur 3mm
- Fixations par collage
- À découper si tuyaux en place
- En polycril blanc RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**




	Ø int	P	Ø ext	Ép
RO-SI-101-25-3PBOB	101	25	151	3
RO-SI-41-20-3PBOB	41	20	81	3
RO-SI-26-20-3PBOB	26	20	66	3
RO-SI-21-20-3PBOB	21	20	61	3
RO-SI-17-20-3PBOB	17	20	57	3
RO-SI-13-20-3PBOB	13	20	53	3

Accessoires électricité Ref HAGAEL / PL

Cache haut de gaine électrique :

Cache haut de gaine électrique pour installations neuves ou rénovation à installer en haut des placards électriques pour compenser les imperfections d'incorporation :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- En PVC blanc RAL approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**




	L	H	Ép
HAGAEL300-180-600SIM	600	180	5

Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

Plaque de propreté pour thermostat :

Plaque de propreté pour changement de thermostat :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- En polycril blanc approchant 9003
- **Possibilité de sur-mesure**




	L	H	Ép
PL-TH130-90-3PBOB	130	90	3

Accessoires radiateurs Ref PL

Plaque radiateur :

Plaque sortie de cloison pour tuyauteries de radiateur :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- Fixations par collage
- En polycril blanc approchant 9003
- Perçage pour vis en option
- **Possibilité de sur-mesure**




	L	H	Ép
PL-RA-140-80-3PBOB	140	80	3

Plaque radiateur :

Plaque sortie de cloison pour tuyauteries de radiateur :

- Hauteur selon modèle
- Largeur suivant modèle.
- Profondeur suivant modèle.
- Fixations par collage
- En polycril blanc approchant 9003
- Perçage pour vis en option
- **Possibilité de sur-mesure**



	L	H	Ép
PL-RA-100-60-3PBOB	100	60	3

TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS SUR MESURE

Tous nos produits sont conçus sur mesure. Vous avez la liberté de personnaliser les références en fonction de vos besoins et demandes spécifiques.

NOUS CONTACTER:

200 Rue Des Sources
69280 MARCY-L'ÉTOILE

06 83 75 87 85

09 52 06 67 74

www.tcmdiffu.com

contact@tcmdiffu.com

Conseils d'installation :

TCM DIFFU
Cover-all